

# Catálogo de **Produtos**



**ILG METALÚRGICA LTDA.**

Terminais para cabos de bateria

R. Vicente Sobrinho, 82 - Olaria

Nova Friburgo / RJ - CEP: 28623-400

Tel.: (22) 2522-7530 / 2522-0228 / Fax: 2523-4190

[www.ilgmetalurgica.com.br](http://www.ilgmetalurgica.com.br) / [ilg@ilgmetalurgica.com.br](mailto:ilg@ilgmetalurgica.com.br)



### **TS-A 100**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>.



### **TS-H 107-S**

Para cabos de 11 mm ou até  
70mm<sup>2</sup>. Chapinha por baixo.  
Opcional s/ parafuso.



### **TS-J 109**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>



### **TS-K 110-S**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>.



### **TS-M SS**

Para cabos de 10 mm  
ou até 50mm<sup>2</sup>. Sapinho.



### **TS-M 112S**

Para cabos de 11 mm ou até  
70mm<sup>2</sup>. Sapinho reforçado.  
Opcional s/ parafuso.





### TS-N 113

Para cabos de 10 mm ou até 50mm<sup>2</sup> e 2 saídas para acessórios.



### TS-P 115

Para cabos de 10 mm ou até 35mm<sup>2</sup> e 1 saída para acessórios.



### TS-P 115 ACESSÓRIOS

Para cabos de 10 mm ou até 35mm<sup>2</sup> e 3 saídas para acessórios.



### CH 200

Para cabos de 10 mm ou até 50mm<sup>2</sup>.

### Componentes:



### PARAFUSO BATERIA

Parafuso Bateria 5/16 x 1.1/4 com porca.



### CASQUILHO

Fundido em latão para terminais da linha TS-K 110.





### **TS-G 106**

Para cabos de 15 mm  
ou até 95mm<sup>2</sup>.



### **TS-H107-R**

Para cabos de 16 mm ou até  
120mm<sup>2</sup>. Chapinha por baixo.  
Opcional s/ parafuso.



### **TS-I 108**

**POSITIVO OU NEGATIVO**

Para cabos de 16mm ou até 120mm<sup>2</sup>.



### **TS-K 110-R**

Para cabos de 16 mm  
ou até 120mm<sup>2</sup>.



### **TS-L 111**

Para cabos de 16mm ou até  
120mm<sup>2</sup>. Opcional s/ parafuso.  
Opcional estanhado.



### **TS-L 111 SUPER**

Para cabos de 16mm ou até  
120mm<sup>2</sup>. Plataforma reforçada.  
Opcional s/ parafuso.  
Opcional estanhado.





### TS-M 112-R

Para cabos de 16 mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Sapão.  
Opcional s/ parafuso.



### TS-M SUPER

Para cabos de 16 mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Sapão super.  
Opcional s/ parafuso.



### CH 201

Para cabos de 14mm ou até 95mm<sup>2</sup>.



### CH 201-R

Para cabos de 16 mm ou até 120mm<sup>2</sup>. Reforçada.



### CH 202

Especial Fiat. Para cabos de 13mm ou até 70mm<sup>2</sup>.



Bosse para reforço das roscas.

